





Pésignation: Albino de Souba

Clos 12 Planche 9 côté S N°3

Vigueur: 3

Date de mâturité: 7,9,59

Chargé: P-0

28

34

42

Saible 5

Désignation albano de Sousa

Clos M Planche 9 côté 5 No 3

Vigueur: 2

Date de mâturité 2.8.60

Tharge P 7

S. 1 6

2 8

3 8

4 Faible

5

Désignation: Albrio de Lousa

Clos 12 Planche 9 Coté S Nº 3

Vigueur : 2

Date de mâturité: 2,9,6/

Pourriture :

P 1

Charge :

s. 1 4

2 4

37

4 1

5 1

10			Planch	neCl.	12 Pl 9:	53	Côté .		
*======	! Nombre ! total	26/3	28.3	 ! !	D A !	r e s		! !	1
1	: hours			!	!		!	!	1
2	1 :3.	0	1	1	!	!	!!	1	1
3	1:4.	0.	21.x	1	!	!	!	!	1
4	.2.	.1.	1.x	1	!	!	!	1	
5	bouture			!	!	!	!	!	
		1		) le 28	1	! !	1	!	!

	Année :	1959 nent : E	P.S. 12.	Pf9 5'	3	abbino d	· Sours	c		
1	[Nombre]	19,3	23 ,3	263	78,3	D A T	E S			
faille1	1 1 1 1		t t	! !		!!!	1	1	1	1
1 2	3		1 0	1	2	I 1 I I	!	1	1	1
1 3	1 4	0	1 0	1 2 1	3		1	1	1	i
1 4	151	2	1 2	12	2	1 I	i	1	i	i
Jeonleé 5	1 1		t I	1 1		I I	1	1	1	
i 6	1 1		[ [	1		1 1	1	1	1	1
1 /7	1 1		1	1		1 1	1	1	1	
1 8			] [	1		I I I	1	1	1	
§ 9 ↓ ↓ 1.6	1 1		1	1			1	1	i	
- Instrument	7		!	1		i i	i		i	
•					D -0	28-3-	20			

		e: 19h (119 M.		, ]	Planche	Albino	de So	uus, Côt	é.	
! !		Nombre	21 ,3	24.3	] ! ! ! !	ATES	}			!
	2 3 youll4 will5	5		3			D &c	24-3-	16.0 a	

Année : (96)

Albino de Sausa

		Empl	acemen	t : 12	. 9 53	)	,	and he nouse	
1 1	MARK VIII. AND	!Nombre	: / >	9,3	13,3	16.3	D A T :	E S	= ! !
1	1	! 6	: 0	. 0	1	2	! 3 x !		7
!	2	:5	! 0	. 0	1	! 2	! 31!		!
!	3	113	10	! 0	0	1	12 !		i
!	4	5	13	: 4	4	4	1 4 1		!
!	5	!5	11	! 4	2	13	! 4 *!		1
!	6	!	!	!			! !	i i i	1
1	7		!	!			!!!	Dle 20-3-61 x	1
!	a	!	!	!!!!			! !	1+14!	1
!	10	İ	!				! !		1
!		!	!	!		 	!!!!		!

Désignation :

Juntauluuti

Albina de Sausa.

VASSAL lel 12 Planche 9 côté 5 Nº 3 Souche 1 2 3 4 5.

#### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui ) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9,
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

  duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mar 59

Nº ordre

Désignation :

Albino de Sousa

VASSAL Planche 9 coté S No 3 souche 1 2 3 4 5.

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O duveteux 8 cotonneux 3.
- 46 Limite glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Pauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)
  duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

# (F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 9 partiellement 9.

#### (I) FLEUR.

- bouton floral : gros 0 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Amgel - Hindrau le 166-1958

≨ | Jantoolootaalootaalootaalootaaloo

Nº ordre

<u>Désignation</u>: Albino de Sousa

VASSAL & Planche 9 côté S Nº 3 souche 1. 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

#### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hugel. Hudrende 16-6-1958

Nº ordre

Alburo de Sausa.

Désignation

VASSAL planche 9 côté SNo 3 souche 1 23 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6 purie
- 37 Nervures : face supérieure : verte 🐧 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38 face inférieure : verte 🐧 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4)- séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - pertiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 Next

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3),

Andrew le 25-6-1958

Albino de Sausa No d'ordre Désignation VASSAL CL 12 planche 9 côté & Nº 3 souche 1 2 3 4 5. GRAPPE 24 - Crosce 1 - Mayenne (2) - Petite 3. 24 - Lache 4 - Moyenne (5) - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible ? - visible (8) - long 9. 25 - A. pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) 26 - Très grosse i - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - De couleur blanc 1 - gros 2 - rose 7 - rouge 4 - noir 5 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière (1) - irrégulière 2. 28 - Forme ; discolds 0 - sphérolde 0 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovelde 1 - obovelde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant 1 - non persistant (2) 29 - A section transvorsale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore 1 - coloré 2. 33 - A peau fino 3 - moverne 4 - épaisse 5, 33 - A pulpe charmue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur moutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacó 6 - spécialo %. 51 - A pedicelle long 1 - moyen 2 - court 5. 31 - A pódicelle de couleur : verte () - rouge 5 - irrégulière 6, 31 - A bournelet de couleur verte (7) - rouge 8 - inrégulière 9. 32 - A bourrelet: dvident () - pou apparent 2, 32 - A pinosed : nount (4) - mayer 5 - ling 6. 32 - A pinnesu a coloré 8 - non coloré 9. 6-

53 - De séparation facile (égreneuse) : - aifficile (2)

alaataalaataalaataalaataal

Calvo 67

Juntuuluuti

Remer 58.